



РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ И ТЕРМОГЛАВИ

giacotech series



GIACOMINI
WATER E-MOTION

ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



01. РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

Обикновени радиаторни вентили

R5TG

Радиаторни вентили ъглови за стоманени тръби

Ръчен ъглов радиаторен вентил.

Хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение.

*без гумено уплътнение - доставка с поръчка

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R5X033	1/2"	18,23 лв	21,88 лв	9,32 €	11,19 €
R5X034	3/4"*	30,77 лв	36,92 лв	15,73 €	18,88 €
R5X035	1"*	52,05 лв	62,46 лв	26,61 €	31,93 €
R5X036	1"1/4"	77,77 лв	93,33 лв	39,76 €	47,72 €

01

R6TG

Радиаторни вентили прави за стоманени тръби

Ръчен прав радиаторен вентил.

Хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение.

*без гумено уплътнение - доставка с поръчка

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R6X033	1/2"	21,01 лв	25,21 лв	10,74 €	12,89 €
R6X034	3/4"*	35,34 лв	42,40 лв	18,07 €	21,68 €
R6X035	1"*	59,95 лв	71,94 лв	30,65 €	36,78 €

R14TG

Секретни радиаторни вентили ъглови за стоманени тръби

Ъглов секретен вентил.

Хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение.

С бяла декоративна капачка за размер 1/2".

*без гумено уплътнение.

* метална капачка.

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R14X033	1/2"	15,70 лв	18,84 лв	8,03 €	9,63 €
R14X034	3/4"*	25,21 лв	30,25 лв	12,89 €	15,47 €
R14X035	1"*	40,36 лв	48,43 лв	20,63 €	24,76 €
R14X036	1"1/4"	69,13 лв	82,95 лв	35,34 €	42,41 €

R16TG

Секретни радиаторни вентили ъглови за стоманени тръби

Ъглов секретен вентил.

Хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение.

Метална декоративна капачка.

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R16X033	1/2"	12,84 лв	15,41 лв	6,57 €	7,88 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R15TG

Секретни радиаторни вентили прави за стоманени тръби

Прав секретен вентил.

Хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение.

С бяла декоративна капачка за размер 1/2".

*гумено уплътнение

* метална капачка

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R15X033	1/2"	17,43 лв	20,92 лв	8,91 €	10,69 €
R15X034	3/4"*	28,09 лв	33,71 лв	14,36 €	17,24 €
R15X035	1"*	44,88 лв	53,86 лв	22,95 €	27,54 €
R15X036	1 1/4"	78,14 лв	93,77 лв	39,95 €	47,94 €

01

R17TG

Секретни радиаторни вентили прави за стоманени тръби

Прав секретен вентил.

Хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение.

Метална декоративна капачка - доставка с поръчка

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R17X033	1/2"	13,77 лв	16,52 лв	7,04 €	8,45 €

R25TG

Радиаторни вентили ъглови за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Ръчен ъглов радиаторен вентил.

Хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение.

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба ø16*2, R179MX15 - основа 16 за тръба ø18*2, R179MX19 - основа 16 за тръба ø17*2, R179MX20 - основа 16 за тръба ø20*2; R178X16 - основа 16 за тръба мед ø15, R178X18 - основа 16 за тръба мед ø18;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R25X033	1/2"x16	16,28 лв	19,53 лв	8,32 €	9,99 €

R27TG

Радиаторни вентили прави за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Ръчен прав радиаторен вентил.

Хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение.

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба ø16*2, R179MX15 - основа 16 за тръба ø18*2, R179MX19 - основа 16 за тръба ø17*2, R179MX20 - основа 16 за тръба ø20*2; R178X16 - основа 16 за тръба мед ø15, R178X18 - основа 16 за тръба мед ø18; Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R27X033	1/2"x16	18,75 лв	22,50 лв	9,59 €	11,50 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R29TG

Секретни радиаторни вентили ъглови за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Секретен ъглов радиаторен вентил.

Хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar.

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба Ø16*2, R179MX15 - основа 16 за тръба Ø18*2, R179MX19 - основа 16 за тръба Ø17*2, R179MX20 - основа 16 за тръба Ø20*2; R178X16 - основа 16 за тръба мед Ø15, R178X18 - основа 16 за тръба мед Ø18;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R29X033	1/2"x16	15,33 лв	18,40 лв	7,84 €	9,41 €

01

R31TG

Секретни радиаторни вентили прави за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

секретен прав радиаторен вентил

хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане 16 bar

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба Ø16*2, R179MX15 - основа 16 за тръба Ø18*2, R179MX19 - основа 16 за тръба Ø17*2, R179MX20 - основа 16 за тръба Ø20*2; R178X16 - основа 16 за тръба мед Ø15, R178X18 - основа 16 за тръба мед Ø18;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R31X033	1/2"x16	16,59 лв	19,90 лв	8,48 €	10,18 €

R179AM

Адаптори за многослойна и синтетична (полимерна) тръба PEX - AL - PEX и PE-X за Основа 16

хромиран адаптор **Основа 16 метрична резба** за тръба Ø16*2, Ø18*2, Ø17*2 и Ø20*2

приложение :

- всички серии радиаторни вентили за многослойна тръба PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X с основа 16;
- модулни колектории серия R585M и R585T;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R179MX014	16x(16x2)	5,37 лв	6,45 лв	2,75 €	3,30 €
R179MX015	16x(18x2)	5,37 лв	6,45 лв	2,75 €	3,30 €
R179MX019	16x(17x2)	7,45 лв	8,94 лв	3,81 €	4,57 €
R179MX020	16x(20x2)	5,41 лв	6,50 лв	2,77 €	3,32 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R178

Адаптор за присъединяване на медна тръба за водни разпределителни мрежи (питейна вода и отопление) с черен о-пръстен

Хромиран адаптор [Основа 16 за медна тръба Ø15, Ø16 и по заявка за Ø10, Ø12 и Ø14](#)

приложение :

- всички серии радиаторни вентили за многослойна тръба PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X с основа 16;
- модулни колектории серия R585M и R585T;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar;

* Доставка с предварителна поръчка.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R178X012	16x10*	5,06 лв	6,08 лв	2,59 €	3,11 €
R178X013	16x12*	5,00 лв	6,00 лв	2,56 €	3,07 €
R178X015	16x14*	5,06 лв	6,08 лв	2,59 €	3,11 €
R178X016	16x15	5,00 лв	6,00 лв	2,56 €	3,07 €
R178X018	16x16	4,92 лв	5,90 лв	2,51 €	3,02 €

01

R178C

Адаптор за присъединяване на медна тръба за водни разпределителни мрежи (питейна вода и отопление) с черен о-пръстен

[Основа метрична резба 16 за медна тръба Ø16 и по заявка за Ø10, Ø12 и Ø14](#)

Хромиран адаптор Основа 16.

приложение :

- всички серии радиаторни вентили за многослойна тръба PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X с основа 16;
- модулни колектории серия R585M и R585T;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar;

* Доставка с предварителна поръчка.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R178CX012	16x10*	4,80 лв	5,75 лв	2,45 €	2,94 €
R178CX013	16x12*	5,02 лв	6,03 лв	2,57 €	3,08 €
R178CX015	16x14*	4,80 лв	5,75 лв	2,45 €	2,94 €
R178CX018	16x16	5,02 лв	6,03 лв	2,57 €	3,08 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



01. РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

Термостатични радиаторни вентили

Термостатични вентили със защитна капачка СЕРИЯ "GIACOTECH" серия TG CLAP - CLIP

max. 16 bar без термостатична глава

max. 10 bar с термостатична глава

max. 110°C

R401TG

Термостатични радиаторни вентили ъглови за стоманени тръби

Ъглов термостатичен вентил.

Хромиран, за присъединяване към стоманена тръба, гумено уплътнение и предпазна капачка.

*без гумено уплътнение



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R401X133	1/2"	17,51 лв	21,02 лв	8,95 €	10,75 €
R401X034	3/4"*	25,97 лв	31,17 лв	13,28 €	15,94 €
R401X035	1"*	42,99 лв	51,59 лв	21,98 €	26,38 €

01

R402TG

Термостатични радиаторни вентили прави за стоманени тръби

Прав термостатичен вентил.

Хромиран, за присъединяване към стоманена тръба, гумено уплътнение и предпазна капачка

*без гумено уплътнение



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R402X133	1/2"	18,25 лв	21,91 лв	9,33 €	11,20 €
R402X034	3/4"*	26,65 лв	31,98 лв	13,63 €	16,35 €
R402X035	1"*	44,62 лв	53,54 лв	22,81 €	27,38 €

R411TG

Термостатични радиаторни вентили ъглови за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Термостатичен ъглов радиаторен вентил.

хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX15 - основа 16 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX19 - основа 16 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX20 - основа 16 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X16 - основа 16 за тръба мед $\varnothing 15$,

R178X18 - основа 16 за тръба мед $\varnothing 18$;

Основа 18 метрична резба - за адаптори: R179MX24 - основа 18 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX25 - основа 18 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX34 - основа 18 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX26 - основа 18 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X036- основа 18 за тръба мед $\varnothing 18$, R178X34 - основа 18 за тръба мед $\varnothing 15$;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R411X033	1/2"x16	17,97 лв	21,56 лв	9,19 €	11,02 €
R411X034	1/2"x18	19,70 лв	23,63 лв	10,07 €	12,08 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R412TG

Термостатични радиаторни вентили прави за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Термостатичен прав радиаторен вентил.
хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение.

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX15 - основа 16 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX19 - основа 16 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX20 - основа 16 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X16 - основа 16 за тръба мед $\varnothing 15$, R178X18 - основа 16 за тръба мед $\varnothing 18$;

Основа 18 метрична резба - за адаптори: R179MX24 - основа 18 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX25 - основа 18 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX34 - основа 18 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX26 - основа 18 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X036- основа 18 за тръба мед $\varnothing 18$, R178X34 - основа 18 за тръба мед $\varnothing 15$;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R412X033	1/2"x16	18,97 лв	22,77 лв	9,70 €	11,64 €
R412X034	1/2"x18	20,31 лв	24,37 лв	10,39 €	12,46 €

01

R415TG

Термостатични радиаторни вентили ъгрови - аксиални за стоманена тръба и многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X

Термостатичен ъглов - аксиален радиаторен вентил хромиран с и гумено уплътнение.

R415X033 за присъединяване с резба 1/2" или R415X042 за адаптор

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX15 - основа 16 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX19 - основа 16 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX20 - основа 16 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X16 - основа 16 за тръба мед $\varnothing 15$, R178X18 - основа 16 за тръба мед $\varnothing 18$;

Основа 18 метрична резба - за адаптори: R179MX24 - основа 18 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX25 - основа 18 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX34 - основа 18 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX26 - основа 18 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X036- основа 18 за тръба мед $\varnothing 18$, R178X34 - основа 18 за тръба мед $\varnothing 15$;

R415X033



R415X042



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R415X033	1/2"x1/2" F	26,25 лв	31,50 лв	13,42 €	16,10 €
R415X042	1/2"x16	20,23 лв	24,28 лв	10,35 €	12,41 €
R415X043	1/2"x18	25,44 лв	30,52 лв	13,01 €	15,61 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R403TG

Термостатични радиаторни вентили ъгрови за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби за отоплителни тела лира

Термостатичен ъглов радиаторен вентил.

Хромиран, за присъединяване с резба 1/2" или адаптор и гумено уплътнение

Основа 18 метрична резба - за адаптори: R179MX24 - основа 18 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX25 - основа 18 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX34 - основа 18 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX26 - основа 18 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X036- основа 18 за тръба мед $\varnothing 18$, R178X34 - основа 18 за тръба мед $\varnothing 15$;

DX - десен монтаж;

SX - ляв монтаж;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R403X034	1/2"X18 DX	30,31 лв	36,38 лв.	15,50 €	18,60 €
R403X024	1/2"X18 SX	30,31 лв	36,38 лв.	15,50 €	18,60 €

01

R357B1 и R358B1

Термостатични ъглови микрометрични радиаторни вентили за двутръбни системи за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби за отоплителни тела лира

Ъглов микрометричен термостатичен вентил за двутръбна система с ляво или дясно присъединяване към радиатор или лира. С холендрова връзка с гумено уплътнение.

За присъединяване към отоплителна инсталация с адаптори: R178, R179 или R179AM (не са включени в цената). **Вентила се окомплектова с пластмасова присъединителна тръба ($\varnothing 12$) R171PY002 или медни R171CY002 или R171FY002 (не е включена в цената)**

Междусосово разстояние 50 мм.

Основа 18 метрична резба - за адаптори: R179MX24 - основа 18 за тръба $\varnothing 16*2$, R179MX25 - основа 18 за тръба $\varnothing 18*2$, R179MX34 - основа 18 за тръба $\varnothing 17*2$, R179MX26 - основа 18 за тръба $\varnothing 20*2$; R178X036- основа 18 за тръба мед $\varnothing 18$, R178X34 - основа 18 за тръба мед $\varnothing 15$;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R357BX062	1/2"x18 DX	64,44 лв	77,32 лв	32,95 €	39,53 €
R358BX062	1/2"x18 SX	64,44 лв	77,32 лв	32,95 €	39,53 €

R357BX062 - десен

R358BX062 - ляв



или



R171PY002

или

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



01. РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

Термостатични радиаторни вентили за двутръбни системи

Температурен обхват: 5÷110 °C.
Максимално работно налягане 10 bar

R440N

Термостатични микрометрични радиаторни вентили за двутръбни системи за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Компактен микрометричен термостатичен вентил за двутръбни системи с вграден секретен отсекателен клапан.

R440NX032: включена R171PY002 пластмасова присъединителна тръба 45 cm ø12.

Хромиран вентил, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение. **Междусово разстояние 35 мм.**

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба ø16*2, R179MX15 - основа 16 за тръба ø18*2, R179MX19 - основа 16 за тръба ø17*2, R179MX20 - основа 16 за тръба ø20*2; R178X16 - основа 16 за тръба мед ø15, R178X18 - основа 16 за тръба мед ø18;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R440NX032	1/2"x16	46,94 лв	56,33 лв	24,00 €	28,80 €

01

R438

Термостатични микрометрични радиаторни вентили за двутръбни системи за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Микрометрична термостатична група за двутръбна с-ма в два варианта за калибрована тръба 16 mm или 15 mm.

R438X062 и R438X035 - основа 16 с междусово разстояние 35 мм.

и

R438X063 и R438X036 - основа 18 с междусово разстояние 50 мм.

К- кт с адаптори 2 бр. R178 към хромирана тръба 16x16 или 15x15

Хромиран вентил, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение.



В цената на комплектите не е включена метална свързваща тръба ø16 или ø15.

В комплекта не са включени и адаптори към тръбна разводка, които се продават отделно според вида на тръбата.

Адаптори:

Основа 16 метрична резба - за адаптори: R179MX14 - основа 16 за тръба ø16*2, R179MX15 - основа 16 за тръба ø18*2, R179MX19 - основа 16 за тръба ø17*2, R179MX20 - основа 16 за тръба ø20*2; R178X16 - основа 16 за тръба мед ø15, R178X18 - основа 16 за тръба мед ø18;

Основа 18 метрична резба - за адаптори: R179MX24 - основа 18 за тръба ø16*2, R179MX25 - основа 18 за тръба ø18*2, R179MX34 - основа 18 за тръба ø17*2, R179MX26 - основа 18 за тръба ø20*2; R178X036- основа 18 за тръба мед ø18, R178X34 - основа 18 за тръба мед ø15;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R438X062	1/2"x16 35 mm метална свързваща тръба ø16	63,65 лв	76,38 лв	32,55 €	39,05 €
R438X063	1/2"x18 50 mm метална свързваща тръба ø16	64,89 лв	77,87 лв	33,18 €	39,81 €
R438X035	1/2"x16 35 mm метална свързваща тръба ø15	63,63 лв	76,36 лв	32,54 €	39,04 €
R438X036	1/2"x18 50 mm метална свързваща тръба ø15	63,65 лв	76,38 лв	32,55 €	39,05 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R438MTG

Термостатични микрометрични радиаторни вентили за двутръбни системи за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби за връзка към стена



Прав вентил и вентилна група с термостатичен опция за връзки от стена, месинг хромирани. За двутръбни системи. Оборудвана с регулируем секретен вентил.

С холендрова връзка с гумено уплътнение.

В цената на комплектите не е включена метална свързваща тръба Ø15.

За присъединяване към отоплителна инсталация с адаптори: R178, R179 или R179AM (не са включени в цената). Междусосово разстояние 50 мм.

Основа 18 метрична резба - за адаптори: R179MX24 - основа 18 за тръба Ø16*2, R179MX25 - основа 18 за тръба Ø18*2, R179MX34 - основа 18 за тръба Ø17*2, R179MX26 - основа 18 за тръба Ø20*2; R178X036- основа 18 за тръба мед Ø18, R178X34 - основа 18 за тръба мед Ø15;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R438MX036	1/2" x 18 (за връзка с тръба Ø15 mm)	69,95 лв	83,94 лв	35,77 €	42,92 €

01

R304T



R304TX012 Четирипътен термостатичен вентил с обръщаща се връзка между 0 ° и 180 °, без сонда. Приложене при еднотръбни и двутръбни системи.

Fig.1 - Еднотръбна система. Fig.1 - Двутръбна система.

* за междусосово разстояние 35 мм - доставка с предварителна заявка.

Съвместим със сонди серия R171C и R171P.

- Температурен обхват: 5 ÷ 110 ° C (5 ÷ 90 ° C, с пластмасова сонда)
- Максимално работно налягане: 10 бара
- Макс. диференциал за две тръби (пълнен поток): 1.4 бар
- Процент захранващ поток към радиатора при еднотръбни системи: 47% с ръкохватката;
- Процент захранващ поток към радиатора при еднотръбни системи: 33% с термостатична глава



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R304TX011	1/2" x 16 35 mm*	72,44 лв	86,93 лв	37,04 €	44,45 €
R304TX012	1/2" x 18 50 mm	72,44 лв	86,93 лв	37,04 €	44,45 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Адаптори, розетки и аксесоари за радиаторни вентили

R179AM

Адаптори за многослойна и синтетична (полимерна) тръба PEX - AL - PEX и PE-X

хромиран адаптор за метрична резба **Основа 16** и **Основа 18**

приложение :

- всички серии радиаторни вентили за многослойна тръба PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X с основа 16 или 18;
- модулни колектории;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar



Основа 16

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R179MX014	16x(16x2)	5,37 лв	6,45 лв	2,75 €	3,30 €
R179MX015	16x(18x2)	5,37 лв	6,45 лв	2,75 €	3,30 €
R179MX019	16x(17x2)	7,45 лв	8,94 лв	3,81 €	4,57 €
R179MX020	16x(20x2)	5,41 лв	6,50 лв	2,77 €	3,32 €

01

Основа 18

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R179MX024	18x(16x2)	5,91 лв	7,09 лв	3,02 €	3,62 €
R179MX025	18x(18x2)	5,91 лв	7,09 лв	3,02 €	3,62 €
R179MX026	18x(20x2)	5,95 лв	7,14 лв	3,04 €	3,65 €
R179MX034	18x(17x2)	5,91 лв	7,09 лв	3,02 €	3,62 €

R178

Адаптор за присъединяване на медна тръба за водни разпределителни мрежи (питейна вода и отопление) с черен о-пръстен

Хромиран адаптор метрична резба **Основа 16**.

приложение :

- всички серии радиаторни вентили за многослойна тръба PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X с основа 16;
- модулни колектории серия R585M и R585T;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar;



Основа 16

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R178X016	16x15	5,00 лв	6,00 лв	2,56 €	3,07 €
R178X018	16x16	4,92 лв	5,90 лв	2,51 €	3,02 €

01

Основа 18 и 22

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R178X034	18x15	5,56 лв	6,67 лв	2,84 €	3,41 €
R178X035	18x16	5,64 лв	6,77 лв	2,88 €	3,46 €
R178X036	18x18	5,37 лв	6,45 лв	2,75 €	3,30 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R178C

Адаптор за присъединяване на медна тръба за водни разпределителни мрежи (питейна вода и отопление) с черен о-пръстен

Хромиран адаптор метрична резба Основа 16.
приложение :

- всички серии радиаторни вентили за многослойна тръба PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X с основа 16;
- модулни колектории серия R585M и R585T;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar;

* Доставка с предварителна поръчка



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R178CX012	16x10*	4,80 лв	5,75 лв	2,45 €	2,94 €
R178CX013	16x12*	5,02 лв	6,03 лв	2,57 €	3,08 €
R178CX015	16x14*	4,80 лв	5,75 лв	2,45 €	2,94 €
R178CX018	16x16	5,02 лв	6,03 лв	2,57 €	3,08 €

01

R543

Двоен фитинг с декоративна розетка

Двоен фитинг с декоративна розетка (R175) за присъединяване на 2 и 4 пътни вентили.
Хромирана тръба 20 см.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R543Y002	16x16	55,20 лв	66,23 лв	28,22 €	33,87 €
R543Y003	18x18	55,20 лв	66,23 лв	28,22 €	33,87 €

R542N

Единичен фитинг с декоративна розетка

Единичен фитинг с медна тръба 20 см CR и декоративна розетка (R175).
Хромирана тръба 20 см.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R542NY001	16x16	31,92 лв	38,30 лв	16,32 €	19,58 €

R541N

Единичен фитинг медна хромирана тръба

Единичен фитинг с медна хромирана тръба 20 см основа 16 с резба 1/2"М.

За присъединяване с адаптор на основа 16: R178X016

Адаптор за медна тръба 16x15, R178X018 Адаптор за медна тръба 16x16 и T178CX018, T178CX016



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R541NX001	1/2"Мx16	15,78 лв	18,94 лв	8,07 €	9,68 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R175A

Декоративна розетка единична

Декоративна розетка за тръба от 12 до 18 mm.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R175AY001	12-18 mm	2,04 лв	2,44 лв	1,04 €	1,25 €

01

R175B и R175C

Декоративни розетки двойни

Декоративна розетка за тръба от 12 до 18 mm двойна




Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R175BY001	междусово разстояние 35mm	2,80 лв	3,36 лв	1,43 €	1,72 €
R175CY001	междусово разстояние 50mm	2,80 лв	3,36 лв	1,43 €	1,72 €

R173TG

Универсален телескопичен накрайник за радиаторни вентили

Температурен обхват: 5÷110 °C.
Максимално работно налягане 10 bar
Размер G=1/2"
Lmin=42mm
Lmax= 58 mm
Ex=30mm



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R173X033	1/2"	14,88 лв	17,86 лв	7,61 €	9,13 €

R173TG

Универсален телескопичен удължител плоско чело с уплътнение клингерит

Температурен обхват: 5÷110 °C.
Максимално работно налягане 10 bar
Размер G=1/2"
Lmin=42mm
Lmax= 58 mm
Ex=30mm



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R173PX004	3/4" телеск. удължител	15,60 лв	18,72 лв	7,98 €	9,57 €
P18LX004	1"x3/4" гайка	6,54 лв	7,85 лв	3,35 €	4,02 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R171C, R171F, R194 и R171P
Присъединителни тръби (сонди)
за двупътни вентили



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R171CY002	Медна сонда ø12, 450мм	15,33 лв	18,40 лв	7,84 €	9,41 €
R171FY002	Медна сонда ø12, 450мм с резба	18,27 лв	21,92 лв	9,34 €	11,21 €
R194X002	Хромирана медна тръба ø16x600mm	42,39 лв	50,87 лв	21,68 €	26,01 €
R194X003	Хромирана медна тръба ø16x900mm	45,40 лв	54,48 лв	23,21 €	27,85 €
R194X004	Хромирана медна тръба ø16x1000mm	49,04 лв	58,85 лв	25,07 €	30,09 €
R194X006	Хромирана медна тръба ø16x1200mm	55,20 лв	66,23 лв	28,22 €	33,87 €
R171PY002	Пластмасов сензор ø12, 450мм	3,17 лв	3,80 лв	1,62 €	1,94 €
цена по запитване за налични тръби	Тръба от калибрована стомана ф15 L=90 см.....		0,00 лв	- €	- €

01

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Термостатични глави

Позиции за регулиране от * до ☼, съответстваща на температурния диапазон от 8 до 32 ° С.
Температурен диапазон в комбинация с тяло вентил 5 до 110 ° С.
Максимално работно налягане в комбинация с вентилите 10 бара.

R470

Термостатична глава с течен сензор

макс. диференциално налягане:

3/8" и 1/2" - 0,14 МПа

3/4" - 0,07 МПа

1" - 0,04 МПа

Размери: Ø 48, дължина 75÷80mm



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R470X001	CLAP-CLIP	19,91 лв	23,90 лв	10,18 €	12,22 €

01

R460

Термостатична глава с течен сензор

макс. диференциално налягане:

3/8" и 1/2" - 0,14 МПа

3/4" - 0,07 МПа

1" - 0,04 МПа

Размери: Ø 53,8; дължина 94,8mm



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R460X001	CLAP-CLIP	20,44 лв	24,53 лв	10,45 €	12,54 €

R468

Термостатична глава с течен сензор

Термостатична глава с ниска инерция, течен сензор.

Номерация в брайлова азбука позволява корекция за хора с увредено зрение.

Позиции за регулиране от * до ☼, съответстваща на температурния диапазон от 8 до 32 ° С. "0" до изключване функция;

Възможност за блокиране на всички или част от желаните настройки чрез фиксиране на пръстена.

R468X001 за вентили Giacomini серия TG присъединяване CLAP - CLIP

R468HX001 за монтаж към тяло на термостатичен вентил с резба M30x1,5 mm.

R453HY011 Адаптор за Giacomini радиаторни термостатни вентили с тяло CLAP - CLIP към термостатична глава за с резба M30 x 1,5 mm



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R468X001	CLAP-CLIP	24,15 лв	28,98 лв	12,35 €	14,82 €
R468HX001	M30 X1,5	26,21 лв	31,45 лв	13,40 €	16,08 €
R453HY011	Адаптор за термоглава M30x1.5	1,93 лв	2,32 лв	0,99 €	1,19 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Термостатични глави с изнесен сензор

R463

Термостатична глава с подвижен сензор

Термостатична глава с подвижен сензор, ниска инерция, течен сензор, бърз CLAP куплиране CLIP.

Позиции за регулиране от * до ☼, съответстваща на температурния диапазон от 8 до 32 ° C.


Температурен диапазон в комбинация с тяло вентил 5 до 110 ° C. Максимално работно налягане в комбинация с вентилите 10 бара.

макс. диференциално налягане:

3/8" и 1/2" - 0,14 МПа

3/4" - 0,07 МПа

1" - 0,04 МПа



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R463X002	2м сензор	138,53 лв	166,24 лв	70,83 €	85,00 €
R463X005	5м сензор	152,80 лв	183,36 лв	78,13 €	93,75 €

01

R462

Термостатична глава с подвижен сензор

Термостатична глава с подвижен сензор, ниска инерция, течен сензор, бърз CLAP куплиране CLIP.

Позиции за регулиране от * до ☼, съответстваща на температурния диапазон от 8 до 32 ° C.


Температурен диапазон в комбинация с тяло вентил 5 до 110 ° C. Максимално работно налягане в комбинация с вентилите 10 бара.

макс. диференциално налягане:

3/8" и 1/2" - 0,14 МПа

3/4" - 0,07 МПа

1" - 0,04 МПа



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R462X002	2м сензор	65,97 лв	79,17 лв	33,73 €	40,48 €
R462X005	5м сензор	81,28 лв	97,54 лв	41,56 €	49,87 €

R462L2

Термостатична глава с изнесен датчик в гилза

Термостатична глава с изнесен датчик. За температурен контрол на топлоносителя вода и при системи с водно подово отопление с 1/2"фитинг и гилза за капиллярната тръба на чувствителния елемент
Температурен обхват: 20°C до 70°C.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R462LX021	2м сензор	104,35 лв	125,22 лв	53,35 €	64,02 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Ел. Задвижки

R478

Ел. Задвижка нормално отворена

Ел. Задвижка нормално отворена за колектори и вентили с термостатична опция.

2 жилен кабел

max. 10 bar

max. 110°C

макс. диференциално налягане:

3/8" и 1/2" - 0,14 МПа

3/4" - 0,07 МПа

1" - 0,04 МПа



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R478X221	230V 1,5 m	60,83 лв	73,00 лв	31,10 €	37,33 €
R478X222	24V 1,5 m	60,83 лв	73,00 лв	31,10 €	37,33 €

01

R473

Ел. Задвижка нормално затворена

Ел. Задвижка нормално затворена за колектори и вентили с термостатична опция.

2 жилен кабел

max. 10 bar

max. 110°C

макс. диференциално налягане:

3/8" и 1/2" - 0,14 МПа

3/4" - 0,07 МПа

1" - 0,04 МПа



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R473X221	230V 1,0 m	40,90 лв	49,08 лв	20,91 €	25,09 €
R473X222	24V 1,5 m	41,91 лв	50,30 лв	21,43 €	25,72 €
R473MX221	230V 1,0 m с микропревключвател	62,96 лв	75,55 лв	32,19 €	38,63 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Хромирани радиаторни вентили и аксесоари

T470C

Термостатична глава с течен сензор с покритие - брилянтен хром

Термостатична глава с ниска инерция, течен сензор,
бърз CLAP куплиране CLIP.
Позиции за регулиране от * до ✕, съответстваща на температурния диапазон
от 8 до 32 ° C.
Температурен диапазон в комбинация с тяло вентил 5 до 110 ° C. Максимално
работно налягане в комбинация с вентили 10 бара
макс. диференциално налягане:
3/8" и 1/2" - 0,14 МПа
3/4" - 0,07 МПа
1" - 0,04 МПа
Размери: 64,8 mm диаметър, 75 mm височина



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T470CX001	CLAP-CLIP	36,43 лв	43,71 лв	18,62 €	22,35 €

01

T431C

Термостатичен хромиран радиаторен вентил ъглов за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Ъглов термостатичен вентил за отоплително тяло"лира за баня", брилянтен хром.
Температурен обхват: 5÷110 °C.
Максимално работно налягане: 16 bar (10 bar с термостатична глава).
Основа 16 метрична резба - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба
ø16*2, T178CX16 - основа 16 за тръба мед ø16, T178CX18 - основа 16 за
тръба мед ø16;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T431CX003	1/2"x16	52,48 лв	62,97 лв	26,83 €	32,20 €

T432C

Термостатичен хромиран радиаторен вентил прав за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Прав термостатичен вентил за отоплително тяло"лира за баня", брилянтен хром.
Температурен обхват: 5÷110 °C.
Максимално работно налягане: 16 bar (10 bar с термостатична глава).
Основа 16 метрична резба - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба
ø16*2, T178CX16 - основа 16 за тръба мед ø16, T178CX18 - основа 16 за
тръба мед ø16;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T432CX003	1/2"x16	56,12 лв	67,35 лв	28,69 €	34,43 €

T25C

Радиаторен вентил хромиран ъглов за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Ъглов ръчен вентил за отоплително тяло"лира за баня", брилянтен хром
Температурен обхват: 5÷110 °C.
Максимално работно налягане: 16 bar
Основа 16 метрична резба - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба
ø16*2, T178CX16 - основа 16 за тръба мед ø16, T178CX18 - основа 16 за
тръба мед ø16;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T25CX003	1/2"x16	45,79 лв	54,95 лв	23,41 €	28,09 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



T27C

Радиаторен вентил хромиран прав за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Прав ръчен вентил за отоплително тяло"лира за баня", брилянтен хром.

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане: 16 bar

Основа 16 - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба Ø16*2, T178CX16 - основа 16 за тръба мед Ø16, T178CX18 - основа 16 за тръба мед Ø16;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T27CX003	1/2"x16	48,75 лв	58,50 лв	24,93 €	29,91 €

01

T29C

Секретен радиаторен вентил хромиран ъглов за многослойна PEX-AL-PEX ,синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Секретен ъглов вентил за отоплително тяло"лира за баня", брилянтен хром.

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане: 16 bar

Основа 16 - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба Ø16*2, T178CX16 - основа 16 за тръба мед Ø16, T178CX18 - основа 16 за тръба мед Ø16;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T29CX003	1/2"x16	42,33 лв	50,80 лв	21,64 €	25,97 €

T31C

Секретен радиаторен вентил хромиран прав за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Секретен прав вентил за отоплително тяло"лира за баня", брилянтен хром.

Температурен обхват: 5÷110 °C.

Максимално работно налягане: 16 bar

Основа 16 метрична резба - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба Ø16*2, T178CX16 - основа 16 за тръба мед Ø16, T178CX18 - основа 16 за тръба мед Ø16;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T31CX003	1/2"x16	45,17 лв	54,21 лв	23,10 €	27,72 €

T357M и T358M

Четирипътни микрометрични вентили брилянтен хром за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

Микрометричен вентил с термостатична опция и секретно регулиране на потока. Цвят брилянтен хром. Дясно и ляво присъединяване към отоплително тяло с гумено уплътнение.

Без присъединителна тръба и адаптори.

Основа 16 - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба Ø16*2, T178CX16 - основа 16 за тръба мед Ø16, T178CX18 - основа 16 за тръба мед Ø16;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T357MX011	1/2"x16 DX	104,65 лв	125,58 лв	53,51 €	64,21 €
T358MX011	1/2" x16 SX	104,65 лв	125,58 лв	53,51 €	64,21 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия


Вносител: Тератерм ООД, София



T439L

Ъглов к-кт хромирани микрометричен термостатичен вентил и секретен вентил за отоплително тяло "лира за баня", за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби

К-кт микрометричен ъглов термостатичен вентил и ъглов секретен вентил с декоративни розетки за отоплително тяло "лира за баня", брилянтен хром
T439LX023 - ляво присъединяване
T439LX033 - дясно присъединяване
Основа 16 метрична резба - за адаптори: T179MX14 - основа 16 за тръба $\varnothing 16 \times 2$, T178CX16 - **основа 16** за тръба мед $\varnothing 16$, T178CX18 - основа 16 за тръба мед $\varnothing 16$;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T439LX023	1/2X16 SX	243,58 лв	292,30 лв	124,54 €	149,45 €
T439LX033	1/2X17 DX	243,58 лв	292,30 лв	124,54 €	149,45 €

01

T177

Хромиран адаптор за преминаване от основа 16 към 1/2"

Адаптор брилянтен хром за връзка на радиаторен вентил основа 16 с метална тръба или метално съединение с резба 1/2"



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T177X010	1/2"x16	13,25 лв	15,90 лв	6,78 €	8,13 €

T178C

Хромиран адаптор за медна тръба

Адаптор брилянтно хромиран за вентили на основа 16 към медна тръба $\varnothing 15$ или $\varnothing 16$



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T178CX016	16x15	10,80 лв	12,97 лв	5,52 €	6,63 €
T178CX018	16x16	11,03 лв	13,24 лв	5,64 €	6,77 €

T179M

Хромиран адаптор за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X

Адаптор брилянтно хромиран за вентили на основа 16 към многослойна $\varnothing 16 \times 2$ PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T179MX009	16x(16x2)	11,40 лв	13,68 лв	5,83 €	7,00 €

T175D

Хромирана розетка единична

Хромирана розетка. Пластмасова отливка с покритие брилянтен хром.

За тръби с диаметър от 12 до 18 mm.

T175DX001

T175DX011



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
T175DX001	12-18	6,69 лв	8,03 лв	3,42 €	4,10 €
T175DX011	за T439L	18,87 лв	22,65 лв	9,65 €	11,58 €

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Холендрови връзки за метални тръби

R18, R19 и R18SP

Правни разглобяеми фитинги (R18) или ъглови (R19) от три части, хромирани или не хромирани, с резбови съединения с резба тип женски-мъжки.

R18 Холендър прав и R19 Холендър ъглов

Подходящ за използване в хидравлични системи и газоразпределение.

Подходящ за приложения в слънчеви топлинни системи

Технически данни:

Хидравлични (водопроводни и отоплителни системи)

- Температурен диапазон 5 ÷ 160 ° C (за размери 3/8 ", 1/2", 3/4 ", 1", 1 1/4 ")
- Температурен диапазон 5 ÷ 110 ° C (за измервания 1 1/2 ", 2")
- Максимално работно налягане 10 бара
- Подходящ за използване в санитарни инсталации

Газоразпределителни системи

- Температурен диапазон 5 ÷ 90 ° C.
- Максимално работно налягане 5 бара (MOP 5).
- Холендри с артикулни номера R18Y063, R18Y064, R18Y065, R19Y063, R19Y064 и R19Y065 отговарят на стандарта UNI 7129 за разпределение на газ, съгласно UNI 7129 и EN 10226.

Материал:

- UNI EN 12165 CW617N месингова арматура.
- PTFE уплътнение (за размери 3/8 ", 1/2", 3/4 ", 1", 1 1/4 ").
- О-пръстен в NBR (за размери 1 1/2 ", 2")

Забележка.

Моля, имайте предвид, че системата трябва да бъде тествана за течове преди пускане в експлоатация, съгласно указанията на местното законодателство и съответните технически стандарти, и по-специално за използване с газ съгласно разпоредбите на глава 5, UNI 7129-1: 2008



R18SP Холендър прав с плоско чело

Прави разглобяеми фитинги от три части, плочко чело, с резбови съединения с резба тип женски-мъжки.

Тяло - месинг UNI EN 12165 CW617N.

Подходящ за използване в хидравлични системи. Подходящ за използване в санитарни помещения.

Уплътнение EPDM. Температурен диапазон 5 ÷ 110 ° C. Максимално работно налягане 10 бар



В България се поддържа складова наличност на серии R18 и R19.
Само артикули R18Y063, R18Y064, R18Y065, R19Y063, R19Y064 и R19Y065 по EN 10226 - доставка с предварителна заявка.

Серия R18SP - доставка с предварителна заявка.

* с предварителна заявка

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Serie	Codice	Misura	Tipologia
R18	R18Y002	3/8" (ISO228)	NON CROMATI 
	R18Y003	1/2" (ISO228)	
	R18Y004	3/4" (ISO228)	
	R18Y005	1" (ISO228)	
	R18Y006	1 1/4" (ISO228)	
	R18Y007	1 1/2" (Rc x R)	
	R18Y008	2" (Rc x R)	
	R18Y063	1/2" (Rp x R)	CROMATI 
	R18Y064	3/4" (Rp x R)	
	R18Y065	1" (Rp x R)	
	R18X002	3/8" (ISO228)	
	R18X003	1/2" (ISO228)	
	R18X004	3/4" (ISO228)	
	R18X005	1" (ISO228)	
	R18X006	1 1/4" (ISO228)	
R19	R19Y002	3/8" (ISO228)	NON CROMATI 
	R19Y003	1/2" (ISO228)	
	R19Y004	3/4" (ISO228)	
	R19Y005	1" (ISO228)	
	R19Y006	1 1/4" (ISO228)	
	R19Y007	1 1/2" (Rc x R)	
	R19Y008	2" (Rc x R)	
	R19Y063	1/2" (Rp x R)	CROMATI 
	R19Y064	3/4" (Rp x R)	
	R19Y065	1" (Rp x R)	
	R19X002	3/8" (ISO228)	
	R19X003	1/2" (ISO228)	
	R19X004	3/4" (ISO228)	
	R19X005	1" (ISO228)	
	R19X006	1 1/4" (ISO228)	
	R19X007	1 1/2" (Rc x R)	
	R19X008	2" (Rc x R)	

Serie	Codice	Misura	Tipologia
R18SP	R18SPY005	1" (ISO228)	NON CROMATI 
	R18SPY006	1 1/4" (ISO228)	
	R18SPY007	1 1/2" (Rc x R)	
	R18SPY008	2" (Rc x R)	

Serie	G x B	L [mm]	H [mm]	W [mm]	K [mm]
R18	3/8" M x 3/8" F	45	30	22	27
	1/2" M x 1/2" F	49	33	26	30
	3/4" M x 3/4" F	53	42	32	38
	1" M x 1" F	58	51	39	46
	1 1/4" M x 1 1/4" F	64	59	49	53
	1 1/2" M x 1 1/2" F	92	73	55	65
	2" M x 2" F	104	87	67	82

Serie	G x B	L [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	W [mm]	K [mm]
R19	3/8" M x 3/8" F	61	32	50	17	22	27
	1/2" M x 1/2" F	67	36	53	19	26	30
	3/4" M x 3/4" F	81	44	63	23	32	38
	1" M x 1" F	87	60	65	35	39	46
	1 1/4" M x 1 1/4" F	107	72	80	43	49	53
	1 1/2" M x 1 1/2" F	132	84	102	48	55	65
	2" M x 2" F	153	101	116	58	67	82

Serie	G x B	L [mm]	H [mm]	W [mm]	K [mm]
R18SP	1" M x 1" F	58	51	39	46
	1 1/4" M x 1 1/4" F	64	59	49	53
	1 1/2" M x 1 1/2" F	93	73	55	65
	2" M x 2" F	104	87	67	82

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2026

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R18 Холендър прав

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
месинг - хромиран					
R18X003	1/2"	7,92 лв	9,51 лв	4,05 €	4,86 €
R18X004	3/4"	12,43 лв	14,92 лв	6,36 €	7,63 €
R18X005	1"	18,75 лв	22,50 лв	9,59 €	11,50 €
R18X006	1"1/4	31,94 лв	38,33 лв	16,33 €	19,60 €
R18X007	1"1/2	71,21 лв	85,45 лв	36,41 €	43,69 €
R18X008	2"	99,55 лв	119,45 лв	50,90 €	61,08 €

01

месинг - нехромиран

R18Y003	1/2"	7,43 лв	8,92 лв	3,80 €	4,56 €
R18Y004	3/4"	11,73 лв	14,08 лв	6,00 €	7,20 €
R18Y005	1"	17,68 лв	21,21 лв	9,04 €	10,85 €
R18Y006*	1"1/4	30,13 лв	36,15 лв	15,40 €	18,49 €
R18Y007*	1"1/2	67,23 лв	80,68 лв	34,38 €	41,25 €
R18Y008*	2"	93,84 лв	112,61 лв	47,98 €	57,58 €
R18Y063*	1/2"	8,15 лв	9,78 лв	4,17 €	5,00 €
R18Y064*	3/4"	13,09 лв	15,71 лв	6,69 €	8,03 €
R18Y065*	1"	20,27 лв	24,33 лв	10,36 €	12,44 €



R19 Холендър ъглов

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
месинг - хромиран					
R19X003	1/2"	9,90 лв	11,88 лв	5,06 €	6,07 €
R19X004	3/4"	16,13 лв	19,36 лв	8,25 €	9,90 €
R19X005	1"	24,06 лв	28,87 лв	12,30 €	14,76 €
R19X006*	1"1/4	40,58 лв	48,70 лв	20,75 €	24,90 €
R19X007*	1"1/2	91,62 лв	109,95 лв	46,85 €	56,21 €
R19X008*	2"	127,06 лв	152,47 лв	64,97 €	77,96 €

месинг - нехромиран

R19Y003*	1/2"	9,41 лв	11,29 лв	4,81 €	5,77 €
R19Y004*	3/4"	15,11 лв	18,13 лв	7,72 €	9,27 €
R19Y005*	1"	22,31 лв	26,77 лв	11,41 €	13,69 €
R19Y006*	1"1/4	38,26 лв	45,91 лв	19,56 €	23,47 €
R19Y007*	1"1/2	86,42 лв	103,70 лв	44,18 €	53,02 €
R19Y008*	2"	119,84 лв	143,80 лв	61,27 €	73,53 €
R19Y063*	1/2"	10,78 лв	12,94 лв	5,51 €	6,62 €
R19Y064*	3/4"	17,16 лв	20,60 лв	8,78 €	10,53 €
R19Y065*	1"	25,93 лв	31,12 лв	13,26 €	15,91 €



R18SP

Холендър прав не е хромиран

* с предварителна заявка

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R18SPY005	1/2"	19,10 лв	22,92 лв	9,76 €	11,72 €
R18SPY006	3/4"	32,62 лв	39,14 лв	16,68 €	20,01 €
R18SPY007	1"	72,57 лв	87,08 лв	37,10 €	44,52 €
R18SPY008	1"1/4	101,40 лв	121,68 лв	51,84 €	62,21 €