

## АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ И АКСЕСОАРИ ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

**в сила от 16-05-2022 год.**

**Производител:** GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l. Italy



### Алуминиеви радиатори модел MIX



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност при $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	Топлинна мощност при $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	Ед. Цена на алуминиев радиатор MIX	
				W/гライダー	W/гライダー	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm				
300	95	80	390	104	82	24,82 лв.	29,78 лв.
350	95	80	440	120	94	25,20 лв.	30,24 лв.
500	95	80	590	156	123	25,50 лв.	30,60 лв.
600	95	80	690	181	142	26,04 лв.	31,25 лв.
800	95	80	890	229	180	31,42 лв.	37,70 лв.



### Алуминиеви радиатори модел VOX



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност при $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	Топлинна мощност при $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	Ед. Цена на алуминиев радиатор VOX	
				W/гライダー	W/гライダー	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm				
350	95	80	440	120	95	28,94 лв.	34,73 лв.
500	95	80	590	161	127	29,32 лв.	35,18 лв.
600	95	80	690	185	146	30,29 лв.	36,35 лв.
800	95	80	890	231	181	35,70 лв.	42,84 лв.



### Алуминиеви радиатори модел DOPPEL



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност при $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	Топлинна мощност при $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	Ед. Цена на алуминиев радиатор DOPPEL	
				W/гライダー	W/гライダー	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm				
200	180	80	290	131	103	47,99 лв.	57,59 лв.
350	180	80	440	200	157	52,21 лв.	62,65 лв.



### Алуминиеви радиатори модел OSCAR



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност		Ед. Цена на алуминиев радиатор OSCAR	
				при $\Delta T=60^{\circ}C$	при $\Delta T=50^{\circ}C$	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm	W/глидер	W/глидер		
1000*	95	80	1046	244	190	80,99 лв.	97,19 лв.
1200	95	80	1246	279	218	90,51 лв.	108,61 лв.
1400*	95	80	1446	314	245	102,15 лв.	122,58 лв.
1600*	95	80	1646	347	271	109,82 лв.	131,78 лв.
1800	95	80	1846	379	297	118,40 лв.	142,08 лв.
2000	95	80	2046	411	321	134,39 лв.	161,27 лв.
GTC495 Диафрагма за алуминиев радиатор Oscar						4,76 лв.	5,71 лв.
GTC480 Уплътняващ ринг за нипел						1,03 лв.	1,24 лв.
GTC166 Комплект ТАПИ за ал.лири и рад.Oscar						12,84 лв.	15,41 лв.
GTC465 Нипел за OSKAR						0,91 лв.	1,09 лв.



### Алуминиеви радиатори модел VOX - EXTRA



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност		Ед. Цена на алуминиев радиатор VOX - EXTRA	
				при $\Delta T=60^{\circ}C$	при $\Delta T=50^{\circ}C$	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm	W/глидер	W/глидер		
350	95	80	427	112	89	27,15 лв.	32,58 лв.
500	95	80	577	150	119	27,59 лв.	33,11 лв.
600	95	80	677	174	137	28,62 лв.	34,34 лв.
800	95	80	877	220	173	35,20 лв.	42,24 лв.



### Алуминиеви радиатори модел KLASS



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност		Ед. Цена на алуминиев радиатор KLASS	
				при $\Delta T=60^{\circ}C$	при $\Delta T=50^{\circ}C$	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm	W/глидер	W/глидер		
350	80	80	432	108	85	26,57 лв.	31,88 лв.
500	80	80	582	147	116	26,69 лв.	32,03 лв.
600	80	80	682	168	132	27,84 лв.	33,41 лв.
800	80	80	882	207	162	34,50 лв.	41,40 лв.



**Алуминиев радиатор  
модел VIP**



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност при		Ед. Цена на алуминиев радиатор VIP	
				ΔT=60°C	ΔT=50°C	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm	W/глидер	W/глидер		
350	95	80	440	120	94	28,47 лв.	34,16 лв.
500	95	80	590	157	123	28,59 лв.	34,31 лв.
600	95	80	690	181	142	29,33 лв.	35,20 лв.
800	95	80	890	229	180	35,23 лв.	42,28 лв.



**Алуминиев радиатор  
модел ISEO**



Междусово разстояние	Дълбочина	Ширина	Височина	Топлинна мощност при		Ед. Цена на алуминиев радиатор ISEO	
				ΔT=60°C	ΔT=50°C	без ДДС	с ДДС
mm	mm	mm	mm	W/глидер	W/глидер		
350	80	80	432	109	87	26,64 лв.	31,97 лв.
500	80	80	582	147	115	27,05 лв.	32,46 лв.
600	80	80	682	168	131	28,33 лв.	34,00 лв.
800	80	80	882	210	164	34,50 лв.	41,40 лв.

## Акcesoари за алуминиеви радиатори



Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС
GTC165 Комплект ТАПИ за алуминиев радиатор	GTC165	9,61	11,53
GTC150 Тапа 1 DX 1 109/42 с гарнитура бяла	05524	1,89	2,27
GTC151 Тапа 1 SX 1 109/42 с гарнитура бяла	05525	1,89	2,27
GTC152 Редукция 1x1/2 DX с гарнитура бяла	05526	1,89	2,27
GTC153 Редукция 1x1/2 SX с гарнитура бяла	05527	1,89	2,27
GTC195 Радиаторни нипели 1"	05503	0,72	0,86
Тапа за нипел 1 /диафрагма/ GTC495	05515	4,76	5,71
Радиаторни гарнитури 1"	05504	0,33	0,40
Радиаторни гарнитури 1"- силикон	05505	0,41	0,49
Гарнитура за нипел 1 бяла клингерит	055051	0,33	0,40
Конзола универсална лява или дясна (цена за 1 брой без винтове)	055061	1,85	2,22
GTC285 Конзола 195мм с дюбел	GTC285	2,11	2,53
GTC240 Конзола регулируема с дюбел к-т	GTC240	10,06	12,07
Стойка за под за алуминиев радиатор MIX-290	GTC345	13,27	15,92
Стойка за под за алуминиев радиатор Doppel-290	GTC347	13,27	15,92
Стойка за под за алуминиев радиатор MIX-390	GTC360	14,48	17,38
Стойка за под за алуминиев радиатор H200/D Италия	GTC376	47,07	56,48

## Декоративни розетки

Производител: **Giacomini S.p.A.**  
Вносител: ТЕРАТЕРМ ООД



Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС
Декоративна розетка за тръба от 12 до 18 mm.	R175AY001	1,94	2,33
Декоративна розетка за тръби от 12 до 18mm. Разстояние: 35 mm	R175BY001	2,67	3,20
Декоративна розетка за тръби от 12 до 18mm. Разстояние: 50 mm	R175CY001	2,67	3,20
Хромирана розетка за тръби с диаметър от 12 до 18 mm.	T175DX001	6,37	7,64

## Обезвъздушители



Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС
Ръчен 1/2"	09101	1,81	2,17
Радиаторна тапа 1/2"	09302	1,25	1,50
Ръчно/авномат. CALEFFI - Италия 1/2"	09202	8,34	10,01
R200 Автоматичен обезвъздушителен вентил за радиатори, хромиран: max. 120°C max. 14 bar			
1" Десен	R200X001	11,13	13,36
1" Ляв	R200X002	11,13	13,36
1-1/4" Десен	R200X003	15,29	18,35
1-1/4" Ляв	R200X004	14,99	17,99



## Радиаторни вентили



Производител: **Giacomini S.p.A.**

Вносител: TERRATHERM ООД







Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС


Радиаторни вентили за стоманени тръби с ръчна настройка

	Ръчен ъглов радиаторен вентил 1/2"	R5X033	17,37	20,84
	Прав радиаторен вентил 1/2"	R6X033	20,01	24,01
	Секретен ъглов радиаторен вентил 1/2" с бяла капачка	R14X033	14,95	17,94
	Секретен ъглов радиаторен вентил 1/2" с метална капачка	R16X033	12,23	14,68
	Секретен прав радиаторен вентил 1/2"	R15X033	16,60	19,92

Радиаторни вентили за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X или медна тръба с ръчна настройка

	Радиаторен вентил ъглов PEX-AL-PEX, PE-X метрична резба основа 16*1/2"	R25X033	15,50	18,60
	Радиаторен вентил прав PEX-AL-PEX, PE-X метрична резба основа 16*1/2"	R27X033	17,86	21,43
	Секретен радиаторен вентил ъглов PEX-AL-PEX, метрична резба основа 16*1/2"	R29X033	14,60	17,52
	Секретен радиаторен вентил прав PEX-AL-PEX, метрична резба основа 16*1/2"	R31X033	15,80	18,96

Адаптори за многослойна и синтетична (полимерна) тръба PEX - AL - PEX и PE-X с метрична резба основа 16

	за тръба ф16*2	R179MX014	5,12	6,14
	за тръба ф18*2	R179MX015	5,12	6,14
	за тръба ф20*2	R179MX020	5,15	6,18

Адаптори за медна тръба с метрична резба основа 16

	за медна тръба ф15	R178X016	4,76	5,71
	за медна тръба ф16	R178X018	4,68	5,62

## Термостатични радиаторни вентили

Производител: **Giacomini S.p.A.**

Вносител: ТЕРАТЕРМ ООД




Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС
Термостатични радиаторни вентили за стоманени тръби			
Термостатичен ъглов радиаторен вентил 1/2"	R401X133	15,17	18,20
Термостатичен прав радиаторен вентил 1/2"	R402X133	15,80	18,96
Термостатичен аксиален 1/2"	R415X033	20,29	24,35
Термостатични радиаторни вентили за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X или медна тръба			
Термостатичен ъглов радиаторен вентил PEX-AL-PEX, PE-X метрична резба основа 16*1/2"	R411X033	17,11	20,53
Термостатичен прав радиаторен вентил PEX-AL-PEX, PE-X метрична резба основа 16*1/2"	R412X033	18,07	21,68
Термостатичен аксиален радиаторен вентил PEX-AL-PEX, PE-X метрична резба основа 16*1/2"	R415X042	19,27	23,12
Термостатичен ъглов радиаторен вентил PEX-AL-PEX, PE-X метрична резба основа 18*1/2"	R403X034 десен или R403X024 ляв	28,87	34,64
Адаптори за многослойна и синтетична (полимерна) тръба PEX - AL - PEX и PE-X с метрична резба основа 16			
за тръба ф16*2	R179MX014	4,65	5,58
за тръба ф18*2	R179MX015	4,65	5,58
за тръба ф20*2	R179MX020	4,68	5,62
Адаптори за медна тръба с метрична резба основа 16			
за медна тръба ф15	R178X016	4,33	5,20
за медна тръба ф16	R178X018	4,25	5,10
Комплекти термостатичен вентил, термостатична глава и секретен вентил			
Комплект ъглов термостатичен вентил, термостатична глава и секретен вентил за тръба с алуминиева вложка (без адаптори за тръбата)	R470AX003	53,66 лв	64,39
Комплект прав термостатичен вентил, термостатична глава и секретен вентил за тръба с алуминиева вложка (без адаптори за тръбата)	R470AX013	55,41 лв	66,49
Комплект ъглов термостатичен вентил, термостатична глава и секретен вентил за метална тръба	R470FX003	53,41 лв	64,09





Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС
Термостатични глави с течен сензор			
Термостатична глава с ниска инерция, течен сензор, бърз CLAP куплиране CLIP	R470X001	19,91	23,89
Термостатична глава с ниска инерция, течен сензор, бърз CLAP куплиране CLIP	R460X001	20,44	24,53
Термостатична глава с ниска инерция, течен сензор. + <b>Номерация с брайлова азбука</b> позволява корекция за хора с увредено зрение с бърз CLAP куплиране CLIP	R468X001	24,15	28,98
Термостатична глава с ниска инерция, течен сензор. + <b>Номерация с брайлова азбука</b> позволява корекция за хора с увредено зрение с резба M30 X1,5	R468HX001	26,21	31,45
Адаптор за термоглава M30x1.5	R453HY011	1,84	2,21


## Термостатични радиаторни вентили за двутръбни системи



Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС
Термостатични микрометрични радиаторни вентили за двутръбни системи за многослойна PEX-AL-PEX , синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби			
Микрометричен термостатичен вентил за двутръбни системи с вграден секретен отсекателен клапан. R440NX032: включена R171PY002 пластмасова присъединителна тръба 45 cm ø12. Хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение. Междусово разстояние 35 мм.	R440NX032	44,71	53,65
Микрометрична термостатична група за двутръбна с-ма. К-кт с адаптори 2 бр. R178 към хромирана тръба 16x16. В комплекта не е включена хромирана тръба 1/2X16 - R194; Хромиран, за присъединяване с адаптор и гумено уплътнение. Междусово разстояние 35 мм. к-кта не включва метална свързваща тръба ø16	R438X062	60,62	72,74
Адаптори за многослойна и синтетична (полимерна) тръба PEX - AL - PEX и PE-X с метрична резба основа 16			
за тръба ф16*2	R179MX014	4,65	5,58
за тръба ф18*2	R179MX015	4,65	5,58
за тръба ф20*2	R179MX020	4,68	5,62
Адаптори за медна тръба с метрична резба основа 16			
за медна тръба ф15	R178X016	4,33	5,20
за медна тръба ф16	R178X018	4,25	5,10



## Радиаторни вентили за лири за баня



Наименование	Код	Ед. Цена	
		без ДДС	с ДДС
<b>Термостатични радиаторни аксиални вентили за отоплителни тела лира</b>			
R403TG Термостатични радиаторни вентили ърови за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби за отоплителни тела лира произвежда се в два варианта ляв и десен R403X024 - 1/2"X18 SX - код за ляв монтаж R403X034 - 1/2"X18 DX - код за десен монтаж	R403X034 R403X024	26,24	31,49
<b>Хромирани радиаторни вентили и аксесоари за лири</b>			
Термостатични вентили			
Термостатична глава с течен сензор с покритие - брилянтен хром	T470CX001	34,69	41,63
Термостатичен хромиран радиаторен вентил ъглов за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби	T431CX003	49,98	59,98
Термостатиен хромиран радиаторен вентил прав за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби	T432CX003	43,45	52,14
T439L: Ъглов к-кт хромирани микрометричен термостатичен вентил и секретен вентил за отоплително тяло "лира за баня", за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби T439LX023 - ляво присъединяване T439LX033 - дясно присъединяване		231,99	278,39
Хромирани радиаторни вентили с ръчна настройка			
Радиаторен вентил хромиран ъглов за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби	T25CX003	43,61	52,33
Радиаторен вентил хромиран прав за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби	T27CX003	46,43	55,72
Секретен радиаторен вентил хромиран ъглов за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби	T29CX003	40,32	48,38
Секретен радиаторен вентил хромиран прав за многослойна PEX-AL-PEX, синтетична (полимерна) тръба PE-X и медни тръби	T31CX003	43,02	51,62
Адаптор брилянтен хром за връзка на радиаторен вентил основа 16 с метална тръба или метално съединение с резба 1/2" (1/2"x16)	T177X010	12,62	15,14
Адаптор брилянтно хромиран за вентили на основа 16 към медна тръба ø15 или ø16	T178CX016	10,29	12,35
Адаптор брилянтно хромиран за вентили на основа 16 към многослойна ø16*2 PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X	T179MX009	10,51	12,61
Хромирана розетка. Пластмасова отливка с покритие брилянтен хром. За тръби с диаметър от 12 до 18 mm.	T175DX001	6,37	7,64
Хромирана розетка за T439L	T175DX011	17,97	21,56