

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

01. Термостати

За системи за отопление и/или охлаждане

RAA..

Електромеханични стайни термостати

Стаен термостат за 2-позиционно управление на стайната температура. Необходимата температура се регулира с копче за настройване върху предната част на устройството.

- Газова мембрана
- Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Стаен термостат, модел за публични зони	RAA11	36,03 лв.	43,24 лв.
Стаен термостат, основен модел	RAA21	37,05 лв.	44,46 лв.
Стаен термостат с превключвател за вкл./изкл.	RAA31	38,76 лв.	46,51 лв.
Стаен термостат с превключвател за вкл./изкл. и LED	RAA31.16	41,15 лв.	49,39 лв.
Стаен термостат с превключвател за вкл./изкл. допълнителен ключ и LED	RAA31.26	48,51 лв.	58,21 лв.
Стаен термостат с превключвател отопление-изкл.-охлаждане, 1 изход	RAA41	39,96 лв.	47,95 лв.
Монтажна планка 120 x 120 mm за панел 4 x 4" (опция)	ARG70	8,01 лв.	9,61 лв.

RCU...

Универсален контролер за стайна температура за системи за отопление и охлаждане

Електронен контролер за стайна температура за системи за отопление и охлаждане

- PI регулатор
- Вход за дистанционно превключване на режима на работа
- Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Универсален контролер за стайна температура за 4-тръбни системи, AC 230 V, 2-позиционно управление или PWM	RCU10	133,55 лв.	160,26 лв.
Универсален контролер за стайна температура за 4-тръбни системи, AC 24 V, 2-позиционно управление или PWM	RCU15	150,29 лв.	180,35 лв.

RDD..

Електронни контролери за стайна температура с LCD

2-позиционно управление с изходен сигнал за вкл. / изкл. на отопление

- Режим на работа: нормален и енергоспестяващ
- Опционално автоматично превключване на режима на работа
- Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Електронни контролер за стайна температура с LCD	RDD100	87,27 лв.	104,73 лв.
Електронни контролери за стайна температура с LCD захранване 3V	RDD100.1	87,27 лв.	104,73 лв.
Контролер за стайна температура с LCD, за полускрит монтаж в стената	RDD310/EH	109,31 лв.	131,17 лв.
(безжичен в комбинация с RDE-MZ6)	RDD100.1RF	125,88 лв.	151,05 лв.
Електронни контролери за стайна температура с LCD захранване 3V (RF комплект)	RDD100.1RFS	191,29 лв.	229,54 лв.

RDH...

Електронни контролери за стайна температура с LCD, копче за настройване

Независим от електрическата мрежа, захранван от батерии ,с 2-позиционен изход.

Необходимата температура се регулира с голямо копче за настройване върху предната част на устройството.

- За отопление или охлаждане
- Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура, LCD, копче за настройване	RDH100	87,45 лв.	104,94 лв.
приемник), LCD, копче за настройване	RDH100RF/SET	191,29 лв.	229,54 лв.
Монтажна плоча 120 x 120 mm за панел 4 x 4"	ARG70	8,01 лв.	9,61 лв.

За системи за отопление и/или охлаждане

REV...

Електронни контролери за стайна температура с таймер, LCD и плъзгач за избор

Работещ с батерии контролер за стайна температура с 2-позиционен изход, характеризира се с лесно обслужване, ясен дисплей, самообучаващ се, 2-позиционен контролер с PID регулатор (REV13., REV17., REV24.), 3-позиционен контролер с PI регулатор (за REV34.), дистанционно управление (REV13., REV17., REV24, REV24DC, REV34..), бутон за отмяна на команда, калибриране на сензора, функция за защита срещу замръзване и ограничаване на минималното задание, цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: сив RAL7038.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 24 часов таймер, батерии, само отопление	REV13	179,32 лв.	215,18 лв.
Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 24 часов таймер, батерии, само отопление, приема за сигнал за време DCF77	REV13DC	189,58 лв.	227,49 лв.
Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7 дневен таймер, батерии, отопление и охлаждане	REV24	210,07 лв.	252,08 лв.
Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7 дневен таймер, батерии, отопление и охлаждане, приема сигнал за време DCF77	REV24DC	235,70 лв.	282,84 лв.
Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7-дневен таймер, приемник с релейни изходи (RF комплект), батерии, отопление или охлаждане	REV24RF/SET	454,28 лв.	545,14 лв.
Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7-дневен таймер, приемник с релейни изходи (RF комплект), батерии, отопление	REV24RFDC/SET	462,82 лв.	555,39 лв.
Контролер за стайна температура с 3- позиционно управление и с 7 дневен таймер, батерии, само отопление, приема сигнал за време DCF77	REV34-XA	389,38 лв.	467,26 лв.

RDJ...

Електронни контролери за стайна температура с 24-часов таймер, LCD

и копче за настройване

Независим от електрическата мрежа, захранван от батерии, електронен контролер за стайна температура с 2-позиционен изход. Необходимата температура се регулира с голямо копче за настройване върху предната част на устройството.

– Лесно обслужване с голямо копче за настройване и голям дисплей

– За отопление или охлаждане

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 24 часов таймер, батерии, само отопление	RDJ100	110,83 лв.	132,99 лв.
Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 24 часов таймер, батерии, само отопление, приема за сигнал за време DCF77	RDJ100RF/SET	216,88 лв.	260,26 лв.



ТERRATHERM ООД
Офис гр. София:
1618 София,
кв. Манастирски ливади-запад,
Витоша
Бул. „Годор Каблешков“ № 61
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**
(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Магазин - гр. Плевен:
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3
тел. / факс: +359 064 83 82 90

Склад и магазин - гр. Плевен:
5800 Плевен - България
Западна индустриална зона
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@abv.bg

RDE10...

Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер и LCD

2-позиционно управление с изход за вкл./изкл. за отопление

- Режим на работа: нормален и енергоспестяващ режим
- Програмира се 7-дневен таймер и ръчно обслужване

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура с 7-дневен таймер и LCD	RDE100	113,06 лв.	135,67 лв.
Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер, LCD и управление на загряването на БГВ	RDE100.1DHW	147,74 лв.	177,29 лв.
Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер LCD и вход за външен сензор	RDE100.1	113,06 лв.	135,67 лв.
Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер LCD и вход за външен сензор (RF комплект)	RDE100.1RFS	273,26 лв.	327,91 лв.
Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер LCD и вход за външен сензор (безжичен в комбинация с RDE-MZ6)	RDE100.1RF	156,27 лв.	187,53 лв.
Безжичен 6-зонов приемник	RDE-MZ6	346,72 лв.	416,06 лв.

За вентилаторни конвектори

RDG1...

Стайни термостати за вентилаторни конвектори, универсални приложения

Режими на работа: комфортен, енергоспестяващ и защита срещу замръзване, 2 или 3-позиции, PWM или DC 0 ... 10V управление на изхода, автоматично или ръчно регулиране на скоростта на вентилатора, 3 многофункционални входа за: контакт за карта-ключ, външен сензор за стайна температура / връщащ се въздух, превключвател отопление / охлаждане, превключвател за режим на работа, прозрачен контакт вкл. / изкл., контрол на точката на оросяване, активиране на електрически нагревател, контакт за повреда, автоматично или ръчно превключване отопление / охлаждане, ограничаване на минималното и максималното задание, осветен LCD дисплей.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Стаен термостат, AC 230 V, за вентилаторни конвектори и универсални приложения	RDG100	216,88 лв.	260,26 лв.
Стаен термостат, AC 230 V, за вентилаторни конвектори и универсални приложения, 7-дневен таймер	RDG100T	251,06 лв.	301,28 лв.
Стаен термостат, AC 230 V, за вентилаторни конвектори и приложение с термopомпа	RDG110	192,99 лв.	231,59 лв.
Стаен термостат, AC 24 V, за вентилаторни конвектори и универсални приложения, аналогови изходи DC 0...10 V / ECM вентилатор	RDG160T	266,43 лв.	319,72 лв.
Инфрaчервено дистанционно управление за стаен термостат	IRA211	54,32 лв.	65,19 лв.

RAB...

Електромеханични стайни термостати за вентилаторни конвектори

Електромеханични контролери за стайна температура за вентилаторен конвектор с приложение отопление и/или охлаждане. Ръчно 3-скоростно управление на вентилатора. Необходимата температура се регулира с копче за задание върху предната част на устройството.

– Газова мембрана с 2-позиционно управление

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор, превключвател отопление/охлаждане	RAB11	50,38 лв.	60,45 лв.
Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор, превключвател отопление/охлаждане/вентилатор	RAB11.1	61,15 лв.	73,38 лв.
Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор, основен модел	RAB21	54,32 лв.	65,19 лв.
Електромеханичен стаен термостат за 4-тръбен вентилаторен конвектор, превключвател отопление/охлаждане	RAB31	58,74 лв.	70,49 лв.
Електромеханичен стаен термостат за 4-тръбен вентилаторен конвектор, превключвател отопление/охлаждане вентилатор	RAB31.1	64,55 лв.	77,46 лв.
Превключвател за скоростта на вентилатора, 3-степенен	RAB91	25,96 лв.	31,16 лв.

За вентилаторни конвектори

RDE410

Контролер за стайна температура с LCD, за полускрит монтаж в стената

Работно напрежение AC 230 V, 2-позиционно управление с изход вкл. / изкл., вход за външен сензор за температура (QAH11.1 / QAA32), функция за ограничение на температурата за отопление, режими на работа: комфорт, енергоспестяващ и защита срещу замръзване, ръчно превключване на текущия режим на работа, ограничаване на максималната и минималната стойност на задание, осветен LCD дисплей, монтаж в правоъгълна електрическа конзолна кутия, център на фиксиране 60.3 mm, автоматичен таймерен режим с 8 програмируеми времена.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура с 7-дневен таймер и LCD	RDE410/EH	136,96 лв.	164,36 лв.

RDF...

Контролер за стайна температура

Електронен контролер за стайна температура с LCD, за вентилаторни конвектори и за компресори в оборудване тип DX, за отопление и/или охлаждане, ВКЛ. / ИЗКЛ., 3 позиционен или модулиращ изход, вход за дистанционно превключване на режима на работа, различни режими на работа (нормално, енергоспестяващ и stand-by), изходи за 3-скоростен на вентилатор, избиращи се монтаж и параметри за управление, цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
приложения	RDF110	153,19 лв.	183,83 лв.
приложения, 7-дневен таймер	RDF110.2	133,04 лв.	159,65 лв.

RDF...

Контролери за стайна температура за полускрит монтаж в стената

Контролер за стайна температура за полускрит монтаж в стената с LCD, за вентилаторни конвектори и компресори в оборудване тип DX
 – За приложения за отопление и/или охлаждане
 – Изходи за 3-скоростни вентилатори
 – Избиращи се монтаж и параметри за управление



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура с полускрит монтаж в стената за 2-тръбни вентилаторни конвектори или тип DX, осветен LCD дисплей	RDF600	189,58 лв.	227,49 лв.
Контролер за стайна температура с полускрит монтаж в стената за 2-4 тръбни вентилаторни конвектори или тип DX, инфрачервено дистанционно управление, 7-дневен таймер, осветен LCD дисплей	RDF600T	211,78 лв.	254,13 лв.
Монтажна плоча 82 x 82 x 10 mm	ARG70.3	6,53 лв.	7,84 лв.
Инфрачервено дистанционно управление за стаен термостат	IRA211	54,32 лв.	65,19 лв.

За VAV системи и термopомпи

RCU..VAV

Електронни контролери за стайна температура за VAV и CAV системи

Електронен контролер за стайна температура за системи за отопление и охлаждане

- Р регулатор
- Променливо задание
- Вкл./изкл., 3-позиционни или модулиращи изходи
- Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура за VAV и CAV системи, AC 24 V, позиционен сигнал DC 0...10 V, ръчно превключване отопление/охлаждане/изкл.	RCU50.2	170,80 лв.	204,96 лв.

RDG400

Стаен термостат, AC 24 V, VAV системи за отопление и охлаждане

Модулиращ PI регулатор зависим от температурата на помещението или връщания се въздух. Изход DC 0...10 V за VAV задвижка и допълнителен изход ВКЛ./ИЗКЛ, PWM или 3-позиционен за VAV задвижка, превключвател отопление/охлаждане, режими на работа: комфортен, енергоспестяващ и защита срещу замръзване, 3 многофункционални входа, външен сензор за температура на стаята/връщания се въздух, превключвател на режима на работа, прозоречен контакт вкл./изкл., контрол на точката на оросяване, активиране на електрически нагревател, контакт за повреда, ограничаване на минимално и максимално задание, осветен LCD дисплей.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Стаен термостат, AC 24 V, VAV системи за отопление и охлаждане	RDG400	237,40 лв.	284,89 лв.

RDG100KN

Стаен термостат с KNX комуникация

Режими на работа: комфортен, енергоспестяващ и защита срещу замръзване, 2-позиционен, 3-позиционен или PWM изходи за управление, автоматично или ръчно регулиране на скоростта на вентилатора за 1-скоростен или 3-скоростен вентилатор, 3 многофункционални входа за: външен сензор за температура стая / връщане се въздух, превключвател отопление / охлаждане, превключвател за режим на работа, прозоречен контакт вкл. / изкл., контрол на точката на оросяване, активиране на електрически нагревател, контакт за повреда, автоматично или ръчно превключване отопление / охлаждане, ограничаване на минималното и максималното задание, осветен LCD дисплей.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Стаен термостат с KNX комуникация, AC 230 V, за вентилаторни конвектори и универсални приложения	RDG100KN	367,52 лв.	441,03 лв.



ТERRATHERM ООД
Офис гр. София:
1618 София,
кв. Манастирски ливади-запад,
Витоша
Бул. „Тодор Каблешков“ № 61
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**
(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Магазин - гр. Плевен:
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3
тел. / факс: +359 064 83 82 90

Склад и магазин - гр. Плевен:
5800 Плевен - България
Западна индустриална зона
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@abv.bg

RD...

Стаен термостат за полускрит монтаж в стената с KNX комуникация

Стаен термостат за полускрит монтаж в стената с LCD за вентилаторни конвектори, VAV и компресори, 2 или 3-позиционни изхода за управление, изход за 1-скоростен или 3-скоростен вентилатор, 2 многофункционални входа, външен сензор за стайна температура / връщащ се въздух, превключвател за режим на работа, прозрачен контакт вкл. / изкл., контрол на точката на оросяване, активиране на електрически нагревател, контакт за повреда, режими на работа: комфортен, енергоспестяващ и защита срещу замръзване, превключване отопление/охлаждане, ограничаване на минималното и максималното задание, осветен LCD дисплей.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за стайна температура с полускрит монтаж в стената, 2-/4-тръбни вентилаторни конвектори Modbus RTU (RS 485)	RDF302	246,24 лв.	295,49 лв.



ТЕРАТЕРМ ООД
Офис гр. София:
1618 София,
кв. Манастирски ливади-запад,
Витоша
Бул. „Годор Каблешков“ № 61
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**
(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Магазин - гр. Плевен:
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3
тел. / факс: +359 064 83 82 90

Склад и магазин - гр. Плевен:
5800 Плевен - България
Западна индустриална зона
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@abv.bg

Температура

РАК...

Контролер за температура

Вътрешна или външна скала, 1 превключващ контакт, потопяем и контактен термостат в един уред.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Защитен ограничаващ термостат 95°C	RAK-ST.010FP-M	114,42 лв.	137,30 лв.
Защитен ограничаващ термостат 100°C, вкл. защитна гилза PN10	RAK-ST.020FP-M	149,78 лв.	179,74 лв.
Защитен ограничаващ термостат 90-110°C, вкл. защитна гилза PN10	RAK-ST.1310P-M	127,41 лв.	152,89 лв.
Защитен ограничаващ термостат 40-70°C	RAK-ST.1385M	155,75 лв.	186,90 лв.
Ограничаващ термостат 45-60°C	RAK-TB.1400S-M	105,54 лв.	126,65 лв.
Ограничаващ термостат 50-70°C, вкл. защитна гилза PN10	RAK-TB.1410B-M	114,42 лв.	137,30 лв.
Ограничаващ термостат 65-80°C	RAK-TB.1420S-M	121,09 лв.	145,30 лв.
Термостат 15-95°C, вкл. защитна гилза PN10	RAK-TR.1000B-H	115,08 лв.	138,10 лв.
Термостат 15-95°C	RAK-TR.1000S-H	111,00 лв.	133,20 лв.
Термостат 15-82°C, вкл. защитна гилза PN10	RAK-TR.1210B-H	110,16 лв.	132,19 лв.
Граничен термостат 15-95°C, вкл. защитна гилза PN10	RAK-TW.1000HB	114,42 лв.	137,30 лв.
Граничен термостат 15-95°C	RAK-TW.1000S-H	110,16 лв.	132,19 лв.
Граничен термостат 40-120°C, вкл. защитна гилза PN10	RAK-TW.1200B-H	114,42 лв.	137,30 лв.
Граничен термостат 40-120°C	RAK-TW.1200S-H	110,16 лв.	132,19 лв.

ALT... ALT-D...

Защитни гилзи за RAK-T и RAK-S



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
100 mm, G½" месинг, никелирана PN 10	ALT-SB100	22,71 лв.	27,25 лв.
150 mm, G½" месинг, никелирана PN 10	ALT-SB150	24,77 лв.	29,72 лв.
280 mm, G½" месинг, никелирана PN10	ALT-SB280	28,87 лв.	34,64 лв.
100 mm, G½" неръждаема стомана V4A PN 16	ALT-SS100	36,03 лв.	43,24 лв.
150 mm, G½" неръждаема стомана V4A PN 16	ALT-SS150	37,92 лв.	45,50 лв.
280 mm, G½" неръждаема стомана V4A PN 16	ALT-SS280	43,04 лв.	51,65 лв.
450 mm, G½" неръждаема стомана V4A PN 16	ALT-SS450	51,08 лв.	61,30 лв.
100 mm, G½" (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40	ALT-SSF100	72,77 лв.	87,32 лв.
150 mm, G½" (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40	ALT-SSF150	81,82 лв.	98,18 лв.
280 mm, G½" (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40	ALT-SSF280	104,86 лв.	125,83 лв.
450 mm, G½" (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40	ALT-SSF450	124,85 лв.	149,83 лв.
Двойна защитна гилза, 100 mm, MS63 никелиран, резба ½", PN10, 2 xLW7	ALT-DB100J	30,58 лв.	36,69 лв.
Двойна защитна гилза, 150 mm, MS63 никелиран, резба ½", PN10, 2 xLW7	ALT-DB150J	37,05 лв.	44,46 лв.
Двойна защитна гилза, 280 mm, MS63 никелиран, резба ½", PN10, 2 xLW7	ALT-DB280J	50,54 лв.	60,64 лв.
Двойна защитна гилза, 450 mm, MS63 никелиран, резба ½", PN10, 2 xLW7	ALT-DB450J	113,40 лв.	136,07 лв.
Дойна защитна гилза, 100 mm, неръждаема стомана V4A, резба ½", PN16, LW15	ALT-DS100J	68,32 лв.	81,98 лв.
Дойна защитна гилза, 150 mm, неръждаема стомана V4A, резба ½", PN16, LW15	ALT-DS150J	76,17 лв.	91,40 лв.
Дойна защитна гилза, 280 mm, неръждаема стомана V4A, резба ½", PN16, LW15	ALT-DS280J	106,57 лв.	127,88 лв.
Дойна защитна гилза, 450 mm, неръждаема стомана V4A, резба ½", PN16, LW15	ALT-DS450J	191,29 лв.	229,54 лв.

Температура

RAZ...

Контролер за температура/ граничен термостат

Комбинация от контролен термостат (TR) и граничен термостат (TW).

Външна скала (TR), вътрешна скала (TW), 2 превключващи контакта. Потопяем термостат и монтира се на стена.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 100°C, вкл. защитна гилза PN10	RAZ-ST.011FP-J	227,16 лв.	272,59 лв.
Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 110°C, вкл. защитна гилза PN10	RAZ-ST.030FP-J	244,22 лв.	293,06 лв.
Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 110-130°C, вкл. защитна гилза PN10	RAZ-ST.1500P-J	235,70 лв.	282,84 лв.
Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 90-110°C, вкл. защитна гилза PN10	RAZ-ST.1510P-J	225,42 лв.	270,50 лв.
Двоен термостат 15-95°C, вкл. защитна гилза PN10	RAZ-TW.1000P-J	225,42 лв.	270,50 лв.
Двоен термостат 40-120°C, вкл. защитна гилза PN10	RAZ-TW.1200P-J	247,65 лв.	297,18 лв.

RAM...

Контактен контролер за температура

Електромеханичен контролер за температура (TR) с еднополюсен микропревключвател

Възможност за външно и вътрешно настройване на заданието.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Контролер за температура, 0...90 °C, външно настройване на заданието	RAM-TR.2000M	44,41 лв.	53,29 лв.
Контролер за температура, 0...90 °C, вътрешно настройване на заданието	RAM-TW.2000M	45,77 лв.	54,92 лв.

ТК..2..

Граничен канален термостат, противопожарна защита

Термостата за противопожарна защита ТКМ2 се използва обикновено за контрол на температурата на въздуха.

В каналите, за предотвратяване на избухване на пожар. Когато температурата в канала превиши заданието, термостата превключва.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Защитна гилза, перфорирана, 200 mm	ALT-AB200	18,61 лв.	22,33 лв.
Граничен термостат -20-110°C	TKM2	437,21 лв.	524,65 лв.



ТЕРАТЕРМ ООД
Офис гр. София:
1618 София,
кв. Манастирски ливади-запад,
Витоша
Бул. „Годор Каблешков“ № 61
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**
(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Магазин - гр. Плевен:
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3
тел. / факс: +359 064 83 82 90

Склад и магазин - гр. Плевен:
5800 Плевен - България
Западна индустриална зона
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@abv.bg

Влажност

QAF81..

Защитен термостат срещу замръзване, 2-точков

За контрол на температурата на въздуха на отоплителни серпентини във вентилационни и климатични инсталации, за осигуряване на защита срещу замръзване.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Защитен термостат срещу замръзване, 2-точков, 3000 mm капилярна тръбичка	QAF81.3	310,82 лв.	372,99 лв.
Защитен термостат срещу замръзване, 2-точков, 6000 mm капилярна тръбичка	QAF81.6	315,95 лв.	379,14 лв.
Защитен термостат срещу замръзване, 2-точков, 6000 mm капилярна тръбичка с ръчно връщане в изходно положение	QAF81.6M	341,58 лв.	409,89 лв.
6 захващащи скоби и 6 подложки за монтаж на QAF..	AQM63.3	25,79 лв.	30,95 лв.

RAK-TW.5..

Термостат за защита срещу замръзване

1 превключващ контакт, потопяем и контактен термостат в един уред. Перфорирана защитна гилза се поръчва отделно: ALT-AB200



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Защитна гилза, перфорирана, 200 mm	ALT-AB200	18,61 лв.	22,33 лв.
Термостат за защита срещу замръзване, 1600 mm капилярна тръбичка, 5-65°C	RAK-TW.5000S-H	92,91 лв.	111,49 лв.
Термостат за защита срещу замръзване, 1600 mm капилярна тръбичка, -10-50°C	RAK-TW.5010S-H	91,37 лв.	109,65 лв.
Термостат за защита срещу замръзване, 1600 mm капилярна тръбичка, 5-65°C, дистанционен	RAK-TW.5000HS	151,47 лв.	181,76 лв.

TRG22

Стаен термостат, TR -5..50 °C - 2 степени

Стаен термостат TR -5..50 °C, 2 превключвателя по 2 степени 2..12 К разлика

За търговски и индустриални приложения.

Регулираща се температурна разлика между I и II степен.



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Стаен термостат с превключватели на 2 степени	TRG22	631,91 лв.	758,29 лв.

QFA10...

Стаен хигростат, обхват на регулиране на заданието 30...90 % r.h.

2-позиционен контролер със сензор за влажност

Външно и вътрешно настройване на заданието



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Стаен хигростат с вътрешно настройване на заданието	QFA1000	168,42 лв.	202,10 лв.
Стаен хигростат с външно настройване на заданието	QFA1001	171,29 лв.	205,55 лв.

QFM81...

Канален и стаен хигростат, обхват на регулиране на заданието 15...95 % r.h.

2-позиционен контролер със сензор за влажност

Външно и вътрешно настройване на заданието



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Канален хигростат с външно настройване на заданието	QFM81.2	412,16 лв.	494,59 лв.
Стаен хигростат с вътрешно настройване на заданието	QFM81.21	545,10 лв.	654,11 лв.