



BOSCH

Техника за живота

Simply.
Connected.

Първият изцяло свързан газов котел Bosch

Кондензни газови котли

Condens 2300i W

- ▶ Първият интернет свързан котел от Bosch благодарение на слот за безжичен ключ
- ▶ Здрави, висококачествени компоненти за дълъг живот и ефективност
- ▶ Атрактивен дизайн и лесно обслужване



Интернет свързаност на Вашето отопление –

Иновация от Bosch - нов газов кондензен котел **Condens 2300i W**

Перфектно контролиран от Вашия телефон


Можете лесно да свържете Condens 2300i W към интернет с помощта на слота на уреда. Идеалната комбинация: безжичен ключ и смарт регулатор EasyControl ST 200 с активиран Wi-Fi. Това ви позволява удобно да контролирате отоплението си чрез приложение от телефона и от всяка точка на света. Възможно е дори да се регулира независимо отоплението в отделни помещения чрез смарт термоглави за радиатор. Има и още: само с Condens 2300i W и смарт регулатор Вашата система постига ненадминат клас A+ на ефективност. Заслужава си!

Лесна работа

Работата с Condens 2300i W е интуитивна. Използването на уреда е лесно и можете да изберете необходимите настройки без усилия.

Изключително ефективен

Модулиращата горелка на Condens 2300i W автоматично се адаптира към вашите текущи нужди от топлинна енергия в диапазон от 10 до 100% (3 до 30 kW) от максималната мощност. Това означава, че уредът също работи ефективно, дори ако не се нуждаете от пълната мощност. Резултатът: Висока сезонна енергийна ефективност на отопление на помещенията.



Тишината,
която търсехте

Комфортна тишина

Можете също да инсталирате Condens 2300i W в жилищна зона. Благодарение на добрата си изолация, нивото на шум е изключително ниско. Високото качество на Bosch гарантира високо качество на живот във Вашия дом.


Лесна инсталация

Благодарение на малките си размери, уредът е особено пестящо място. Компактните размери означават, че уредът може да замени стария Ви котел без усилие по

време на модернизация на отоплението и да се гарантира бърз монтаж.

Безпрепятствено обслужване

Благодарение на добре обмисления дизайн на уреда, всяка работа по поддръжката може да се извърши изключително бързо, като по този начин се спести време. Страничните панели са демонтируеми, а уредът е с лесен фронтален достъп. Това позволява бързо и директно да се достигне до всички важни компоненти.



3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



Съсредоточете се върху важните неща

Високофункционален

Condens 2300i W е изключително впечатляващ с най-новите технологии и показва перфектна изработка благодарение на издръжливите си, здрави компоненти и модерните технологии, вградени в него. Уредът може да бъде свързан с мобилният Ви телефон, само с помощта на безжичен ключ и интелигентния регулатор EasyControl CT200 - перфектната комбинация за тези, които искат да

са в крак с тенденциите за интелигентен дом.

Решение за различни инсталации

Можете гъвкаво да адаптирате Condens 2300i W към много инсталационни ситуации. Това е така, защото Condens 2300i W може да се комбинира с множество различни димоотводни системи. Дори особено дългите димоотводи стават лесна работа с този уред.

A+
A⁺⁺ → G

A
A → G



ENERG
енергия · energy

Y I A
IE IA

Condens 2300i W
с безжичен ключ и
EasyControl CT 200

A+

A

44
dB

24
kW

2015
811/2013

Алуминиеви сплави за отлична топлопроводимост

Bosch е пазарен лидер в Европа в кондензната газова технология от години. Теплообменниците от алуминиева сплав от ново поколение са конципирани и изработени от Bosch и са вложени в повече от милион котли в Европа само през 2017! Защо алуминиеви сплави? Алуминиевата сплав се е доказала като изключително добър материал за теплообменници, защото:

- ▶ алуминият е с изключително добра топлопроводимост;
- ▶ при изработка на теплообменниците с дебели стени се гарантира дълъг живот, а с термичните им характеристики се гарантира изключително висока ефективност;
- ▶ проектирането на теплообменници с високо оребрение води до повишаване на ефективността и по-равномерен топлообмен;
- ▶ формата, сечението и геометрията на водните канали са оптимално адаптирани и се

променят по цялата дължина на теплообменника, осигурявайки увеличена площ на топлообмен, равномерен и бърз поток от вода;

- ▶ алуминиевите сплави са изключително устойчиви на широк спектър на стойности на рН на котелната вода.
- ▶ изготвени са от една отливка, като така липсват податливи на корозия места, например заварки или спойки;
- ▶ избегнати са потенциални шумове, причинени от локално прегряване на водата.

Технически данни

	Единици	Condens 2300i W
Клас на сезонната отоплителна ефективност		A
Сезонна ефективност на отоплението съгл. ErP	%	94 (110% съгл. Hi)
Максимална номинална топлинна мощност производство на топла вода	kW	30
Максимална номинална топлинна мощност 80/60 °C	kW	24
Минимална номинална топлинна мощност 80/60 °C	kW	3
Максимална номинална топлинна мощност 40/30 °C	kW	25.2
Минимална номинална топлинна мощност 40/30 °C	kW	3.4
Модулация		1:10
Ниво на шума в затворено помещение	dB (A)	44
Максимална температура на подаване на отоплението	°C	82
Температура на топлата вода	°C	35-60
Размери (Височина x Дължина x Ширина)	mm	710 x 400 x 300
Нето тегло	kg	36
Максимална дължина и размери на отвеждането на отработените газове	Ø (mm)	Дължина (m)
Концентрично хоризонтално	60/100	9
	80/125	23
Концентрично вертикално	60/100	14
	80/125	23
Двойна тръба	80/80	50 (обща дължина)

Това знаете ли го:

3

Гаранция 3 години -
безплатна и безусловна



Модулация 1:10 за
по-висока ефективност



Кондензна технология
от Bosch - лидерът в кондензната
технология в Европа



Имате въпроси: очакваме Ви
0 700 11 494

Снимките са илюстративни и характеристиките на продукта важат към момента на издаване на този материал, 3.2.2020.

Bosch - лидер в кондензната технология, е твърдение, основано на независимо изследване на BRG Building Solutions за 2015, 2016, 2017, 2018 год, в което марката Bosch запазва водещата си позиция 4 поредни години (Европа = 30 страни, вкл. Турция и Русия).